

HERTZ

Sistema de Gestión del
Espectro Radioeléctrico

ALTA DE CARPETA
TÉCNICA NUEVA



ENACOM

Ente Nacional de Comunicaciones

¡Bienvenido a esta sección del Tutorial del Sistema de Gestión del Espectro Radioeléctrico HERTZ!

Aquí aprenderá a grandes rasgos cómo es el proceso de carga de datos GENERALES de una Carpeta Técnica NUEVA.

Más adelante le mostraremos cómo MODIFICARLA o solicitar su BAJA.

Usted ya sabe que la Carpeta Técnica – para el HERTZ – es el conjunto de información técnica y administrativa de una red radioeléctrica, lo que en la mayoría de los casos equivale a un “Expediente” en soporte papel.

Una de las diferencias para destacar con el “Expediente” es que el HERTZ no permite la autorización de una estación radioeléctrica que opere en más de un servicio de radiocomunicación.

En otras palabras: para que el ENACOM autorice una “red radioeléctrica” con DOS servicios, se deberá generar DOS Carpetas Técnicas.

Como usted – ya sea como REPRESENTANTE LEGAL o TÉCNICO – obtuvo oportunamente las credenciales necesarias para ingresar al Sistema, puede ingresarla aquí para empezar.

Le mostramos un ejemplo de ingreso como REPRESENTANTE TÉCNICO:

ENACOM
Ente Nacional de Comunicaciones

Portal Hertz

Usuario

Contraseña

Seguir conectado [No puedo ingresar a mi cuenta](#)

Ingresar

[¿Aún no tiene una cuenta? Haga clic aquí para registrarse.](#)

ENACOM

La pantalla de Bienvenida como REPRESENTANTE TÉCNICO tiene estos Módulos a su disposición:



En otros capítulos del Tutorial le enseñaremos en detalle cada uno de los Módulos, pero antes queremos que tenga presente varias cuestiones novedosas que trae el HERTZ y que resultan muy útiles a la hora del Ingreso de Datos.

Se trata de las interfaces desarrolladas para conectar el HERTZ con información publicada en INTERNET o existente en el ENACOM.

Una de ellas es por ejemplo es la que permite validar los datos de domicilio de su estación radioeléctrica contra la base de datos del CPA - el "Código Postal Argentino" - a la cual si desea puede ingresar en esta dirección de Internet.

<http://www.correoargentino.com.ar/formularios/cpa>



Otra interfaz novedosa es la que permite que usted o su REPRESENTANTE LEGAL sólo pueda seleccionar una BANDA DE FRECUENCIAS que exista en el “Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias en la República Argentina” - conocido como “CABFRA” - el cual está publicado en esta sección de la página Web del ENACOM.

http://www.enacom.gov.ar/cuadro-de-atribucion-de-bandas-de-frecuencias-de-la-republica-argentina-cabfra_p694



El HERTZ tiene una importante base de datos con toda la información del CABFRA.

La banda en la que su red radioeléctrica operará – en general - no puede ser cualquiera, sino **UNA** de las que el sistema permita seleccionar.

Con esto nos aseguramos una correcta notificación electrónica de las frecuencias asignadas a la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Organismo de carácter global del que la REPÚBLICA ARGENTINA es Miembro Pleno desde 1889.

<http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx>



No obstante, el ENACOM – como Organismo Regulador – tiene facultades para autorizar el uso de frecuencias o bandas diferentes a las establecidas en el CABFRA, siempre y cuando no afecten emisiones radioeléctricas inscriptas en la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) y que cumplan otras condiciones de alcance nacional.

Por este motivo usted verá - en otro capítulo del Tutorial – que es posible especificar “otras bandas” en casos particulares.

Por último, tenga en cuenta que POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA de la “Administración del Espectro Radioeléctrico” en nuestro País, todos los datos que usted o el ENACOM mismo ingresen al HERTZ podrán ser capturados, analizados y procesados en tiempo real por las Áreas específicas de Control Radioeléctrico y Comprobación Técnica de Emisiones.

Volvamos ahora a la Pantalla de Bienvenida para comenzar la operación en el sistema.

ENACOM Inicio Representante Técnico

Bienvenido Jordi Bernet al SGER 0.1.20160707

Está conectado como **rep.tecnico.vhfmovil.02@gmail.com**. El portal permite consultar información y realizar diferentes análisis técnicos. Seleccione la opción a la cual desea ingresar.

- Carpetas Técnicas - Nuevos Trámites**
Módulo que permite dar de ALTA una Carpeta Técnica para obtener una autorización de uso del espectro radioeléctrico.
- Carpetas Técnicas - Autorizadas**
Módulo que permite visualizar las autorizaciones vigentes para el uso del espectro radioeléctrico, así como iniciar trámites de MODIFICACIÓN o BAJA de las mismas.
- Representaciones**
Módulo que permite validar representaciones de terceros, así como gestionar nuevas representaciones propias.
- Antenas**
Módulo que permite agregar Antenas que no existen en el Maestro de Antenas del ENACOM, para ser utilizadas en nuevos trámites.
- Cerrar Sesión**
Cerrar la Sesión y abandonar el Portal.

La diferencia entre los accesos a “Carpetas Técnicas – Nuevos Trámites” y “Carpetas Técnicas – Autorizadas”, es que en este último caso usted podrá recuperar los datos que tiene el Organismo sobre las autorizaciones existentes.

Esto merece una aclaración muy importante: el Sistema no le va a mostrar en este momento TODOS LOS DATOS que fueron presentados o generados oportunamente en soporte papel, por la sencilla razón de que el Organismo recién ahora – con el HERTZ - puede administrar la información completa a través de un sistema integrado.

Dicho esto vamos a ver cómo llegamos a cargar los datos GENERALES de una nueva Carpeta Técnica:

ENACOM Inicio ▶ Unidad Organizativa Representante Técnico ✕

Unidad Organizativa

Haga clic sobre el nombre de la Unidad Organizativa deseada.

Seleccione Persona / Razón Social:
COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y

Unidad Organizativa	Servicios
VHF-MOVIL	MCVHF, MCREM, MCBO, MCSEG, MCMED, MCTEL, MCOOP, STDRL, SLM, SLV, SRT, TPRS_MOVIL, STDMM, SAP, SAPB, APL, SRC, STMB, SMR, R.3205, PFVHF, MEVHF
COMUNICACIONES	PCS, SRMC, STM, SCMA
TRUENING	SRCE, SRCEP, SRCEO, RTRAM
VHF-MO	MXD, MXA, TXDAT, TPRS_FIJO, SAEML, SAEMG, SAPAP, CPLD, TPMTV, STSV, TPTV, ARPAP, SBASP, SEE, CDMA450, SDSA, SFAD, SFDVA, SIALBA, AISBT, STMI, R.127, R.213, R.226, R.261
SATELITALES	SFS_MAESTRAS, SFS_REMOTAS, SFS_OCASIONALES, TVRU, SFS_FS
HF	POE, POEB, SRHF, TCHF, TPHF, OCHF, PFHF, PCHF, SCPE, SCEV, SCEF, RTTYD, MERCO, CHILE, RPHF
MOVIL MARITIMO Y AERONAUTICO	SMMND, SMMEC, SMMD, SMAEA, SMAEF

✕ Inicio

Esta línea (1) le mostrará el o los “usuarios” a quienes usted – como REPRESENTANTE TÉCNICO – está autorizado a representar.

Si hubiera más de uno, tiene que hacer clic en la flecha (2) para abrir la lista desplegable y – si el REPRESENTANTE LEGAL de esa otra Persona humana o jurídica lo autorizó – usted debería encontrarlo y seleccionarlo.

La acción siguiente (3) es elegir la Unidad Organizativa que contiene el servicio radioeléctrico cuya autorización pretende obtener.

En este ejemplo seleccionaremos el servicio MCREM.

ecbue96.cnc.inter/se/eapp/?list?wfid=vhfMovil&view=0

ENACOM Inicio ▶ Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil Representante Técnico ✕

Carpets Técnicas - Trámites VHF Móvil

COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Trámites (No Enviados) Trámites (En curso) Trámites (Devueltos) Trámites (Rechazados)

Unidades Organizativas Trámite Manual Trámite Electrónico Eliminar (No enviados)

3 registros en total 1 - 20 20 Actualizar Filtrar Exportar

Acción	Estado	Expediente	Servicio	Empresa
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCMED	COOP. DE TRABAJO DE REMISES M
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCSEG	COOP. DE TRABAJO DE REMISES M
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MEVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES M

La solapa de **Trámites (No Enviados)** contiene las Carpetas Técnicas que usted ha preparado en borrador.

Esto significa que el ENACOM no estará enterado aún de su existencia, lo cual equivale a no haber presentado el trámite “en soporte papel” en el CAUER o la MESA DE ENTRADAS.

La solapa de **Trámites (En Curso)** contiene las Carpetas Técnicas que usted ya ha enviado al ENACOM: en cualquier momento usted puede saber el “estado” en que se encuentran.

La solapa de **Trámites (Devueltos)** mostrará las Carpetas Técnicas que a usted le han sido “observadas” por las distintas instancias del proceso de autorización.

Lo ideal es que aquí no exista nada que mostrar, pero en cualquier caso equivale a la Nota que hasta ahora se le ha enviado en papel o correo electrónico para modificar una presentación o agregar algún faltante.

Es importante destacar que lo que aquí se le presente es factible de ser corregido y vuelto a enviar – siempre de manera electrónica – al ENACOM.

Por último, la solapa de **Trámites (Rechazados)** es la que contiene las Carpetas Técnicas que no tienen posibilidad de corrección, pues el Organismo no puede terminar de procesarlas en las actuales condiciones.

La única acción posible es generar una NUEVA CARPETA TÉCNICA con la información correcta, por lo cual el ENACOM considerará nuevos plazos administrativos para su tramitación en el sistema.

Vamos ahora a mostrar – a modo de introducción – los formularios de ingreso de datos. El detalle pertinente será objeto de capítulos específicos de este Tutorial.

ENACOM Inicio > Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil Representante Técnico

Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil
COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Trámites (No Enviados) **Trámites (En curso)** Trámites (Devueltos) Trámites (Rechazados)

Unidades Organizativas + Trámite Manual Trámite Electrónico Eliminar (No enviados)

3 registros en total 1 - 20 Actualizar Filtrar Exportar

Acción	Estado	Expediente	Servicio	Empresa
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCMED	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCSEG	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MEVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP

Haciendo clic el botón Trámite Manual se nos abre la siguiente Pantalla:

ENACOM Inicio > Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil Representante Técnico

Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil
COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Trámites (No Enviados) **Trámites (En curso)** Trámites (Devueltos) Trámites (Rechazados)

Unidades Organizativas + Trámite Manual Trámite Electrónico Eliminar (No enviados)

4 registros en total 1 - 20 Actualizar Filtrar Exportar

Acción	Estado	Expediente	Servicio	Empresa
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCMED	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCSEG	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MEVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)			COOP. DE TRABAJO DE REMISES MIP

La nueva Carpeta Técnica se genera automáticamente con un número que puede observarse a continuación del campo Empresa.

	Servicio	Empresa	No. Carpeta Técnica	Instancia Trámite
16	MCVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y	13840.160523122748.99	Gestión Técnica de Verificación
	MCREM	REMISES CENTRO COOPERATIVA LIMITADA	51915.160530100431.37	Gestión Técnica de Verificación
	MCREM	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y	13840.160622151207.53	Gestión Técnica de Verificación
	MEVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y	13840.160622151055.69	Gestión Técnica de Verificación
	MCREM	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUS	13840.160711142540.29	Entrada del Trámite

Este número único e irreplicable está conformado así:

13840.160711142540.29

13840: Número de Interlocutor Comercial del Usuario en el sistema SAP.

160711: Año, mes y fecha (de creación de la Carpeta).

142540: Hora, minuto y segundo (de creación de la Carpeta).

29: Número producido en forma aleatoria.

Al hacer clic en la “flecha abajo” en el campo Acción, el sistema nos mostrará todo lo que podemos hacer en esta instancia, a saber:

- Ver Detalles de la Carpeta Técnica
- Editar los Datos del Trámite
- Adjuntar los Archivos que se nos requiere o queramos aportar.
- Enviar el Trámite
- Eliminar el Trámite

La “Eliminación del Trámite” simplemente deja sin efecto toda la Carpeta Técnica construida hasta el momento: esto equivale a desechar el proyecto a la papelera y a tener que empezar uno nuevo (con otro número de Carpeta Técnica)

Para ejecutar cualquiera de las acciones mencionadas primero hay que seleccionarla y a continuación hacer clic en la “flecha derecha”.

Para cumplir con el objetivo de este capítulo del Tutorial vamos a ejecutar ahora la acción “Ver Detalles”, con lo cual se nos presentan los DATOS GENERALES de la nueva Carpeta Técnica:

ENACOM Inicio » Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil » Carpeta Técnica Representante Técnico

Carpeta Técnica No. 13840.160711142540.29

Instancia del Trámite

Instancia	Ingreso de Datos
Estado Actual	Trámite Iniciado (No enviado) (CT-00)
Tipo de Trámite	Alta

Datos Generales

Número	13840.160711142540.29
CUIT Solicitante	30683278064
Nombre Solicitante	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y
Tipo de Actividad	Seleccionar...
Servicio	Seleccionar...
Subasta	No
Permiso Temporal	No

Fundamento

Datos del Acto Administrativo

Tipo de Acto	
Número de Acto	
Fecha de Autorización	
Fecha de Vencimiento	

Datos del Trámite Adjuntar Archivos Guardar Cerrar

Este Formulario es equivalente a la Carátula del Expediente papel, con algún agregado que pasaremos a explicar enseguida.

Aquí sólo tenemos que seleccionar los campos “Tipo de Actividad” y “Servicio” (**recuerde: sólo uno por Carpeta Técnica**) y conformar con el mayor detalle posible el “Fundamento” de la Solicitud, tal como hasta hoy se ingresaba en el Formulario F1 (“Datos de la Solicitud”).

Los campos “Subasta” y “Permiso Temporal” serán de uso poco frecuente y se explican por sí mismos.

...

Tome nota por favor que usted puede llenar el campo “Fundamento” de este Formulario en cualquier momento, tanto ahora como cuando haya completado todos los datos de las estaciones radioeléctricas que integrarán la Carpeta Técnica, etapa desde la cual se vuelve a esta pantalla.

Nuestra recomendación es que el “Fundamento” **LO INGRESE AL FINAL**, cuando ya sepa qué observaciones específicas pudieron habersele presentado al ingresar los datos en cuestión en las solapas que ya le mostraremos.

...

Los campos de “Datos del Acto Administrativo” estarán en blanco mientras que la Carpeta Técnica sea nueva – como en este ejemplo - por lo que al ENACOM ni siquiera le llegaron los datos.

Seleccionamos en “**Tipo de Actividad**”: Remises

“Servicio”: MCREM

ESCRIBIR EN EL “FUNDAMENTO”:

Solicito la asignación de tres (3) frecuencias en Modo de Explotación Símplex en la banda de 138 a 174 MHz para el servicio MCREM aquí indicado, y conforme la documentación administrativa y técnica que se adjunta a la presente Carpeta Técnica.

The screenshot shows a web browser window with the ENACOM logo and navigation breadcrumbs: Inicio > Datos de Carpeta Técnica VHF Móvil No. 13840.160711142540.29 > Carpeta Técnica Representante Técnico. The main heading is 'Carpeta Técnica No. 13840.160711142540.29'. Below this, there are two sections: 'Instancia del Trámite' and 'Datos Generales'.

Instancia del Trámite

Instancia	Ingreso de Datos
Estado Actual	Trámite Iniciado (No enviado) (CT-00)
Tipo de Trámite	Alta

Datos Generales

Número	13840.160711142540.29
CUIT Solicitante	30683278064
Nombre Solicitante	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y
Tipo de Actividad	Remises
Servicio	MCREM - Sistemas en Modalidad Compartida para Transporte No Colectivo de Personas
Subasta	No
Permiso Temporal	No
Fundamento	Solicito la asignación de dos (2) frecuencias en Modo de Explotación Semidúplex en la banda de 138 a 174 MHz para el servicio MCREM aquí indicado, y conforme la documentación administrativa y técnica que se adjunta a la presente Carpeta Técnica N° 13840.160711142540.29.


Datos del Acto Administrativo

Tipo de Acto

Número de Acto

Fecha de Autorización


Fecha de Vencimiento




Lo que acabamos de escribir a modo de orientación no debe ser interpretado “al pie de la letra” pues hay múltiples formas de expresar lo que se desea.

Lo que sí tiene que saber usted es que este campo tiene mucha importancia para **dar sentido** y eventualmente **ampliar** la información que habrá de consignarse en los campos con información “estática”.

Una vez seleccionados los campos pertinentes y escrito el Fundamento de la Solicitud, puede hacer clic en el botón “Guardar” para obtener este mensaje del Sistema:



Para regresar a la pantalla anterior podemos hacer clic en el botón “Cerrar” o la “flecha a la izquierda” en el extremo superior del navegador.



Acción	Estado	Expediente	Servicio	Empresa
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCMED	COOP. DE TRABAJO DE REMISES M.
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCSEG	COOP. DE TRABAJO DE REMISES M.
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MEVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES M.
Adjuntar Archivos	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)			COOP. DE TRABAJO DE REMISES M.

La acción "Adjuntar Archivos" abre una nueva solapa en su navegador de Internet y nos lleva a este Formulario:

ENACOM Inicio > Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil > Servicio VHF Móvil Representante Técnico

Servicio VHF Móvil


Debe presentar - en formato PDF - la siguiente documentación para el nuevo trámite para Servicio VHF Móvil:


- "D3 "Certificado de Encomienda". Extendido por el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC), de jurisdicción nacional, o los Consejos Profesionales de jurisdicción provincial que tengan reconocida la especialidad."
- Diagrama de Red
- Autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
- Formulario F16a - Anexo III. Excepción en Zona Urbana (RESOLUCIÓN CNC Nº 1301/2000).
- Formulario F16b - Anexo IV. Excepción en Zona Rural (RESOLUCIÓN CNC Nº 1301/2000).
- Fotocopia legible de Constancia de CUIT/CUIL, según corresponda.
- DG 54 - Perfil del Terreno.
- DG 36 - Planilla para la determinación del Factor de Rugosidad del Terreno, Δh (m).
- DG 36 - Planilla para la determinación de la Altura Media del Terreno, hmt (m).

- F28: Anexo I – DG36: Planilla de verificación de señal útil máxima para el servicio móvil terrestre, para los servicios MEVHF, TPRS, SLV, SRT, APL, SRC, SAP, STMB, R.3205.
- F32: DG54 – Anexo I: Planilla de cálculo de radioenlace útil para sistemas monocanales del servicio fijo por debajo de 512MHz, para los servicios MEVHF, TPRS, SLV, SRT, R.3205.
- F33: DG54 Adjunto 1 del Anexo 1: Planilla auxiliar para el cálculo de la atenuación por obstáculo no excedida durante el 80% del tiempo, para los servicios MEVHF, TPRS, SLV, SRT, R.3205.
- F34: DG54 – Anexo II: Planilla de cálculo de radioenlace interferente para sistemas monocanales del servicio fijo en la banda de 30 - 512 MHz, para los servicios MEVHF, TPRS.
- F35: DG54 – Adjunto 1.1 del Anexo II: Planilla auxiliar para el cálculo de la atenuación por obstáculo no excedida durante el 20% del tiempo, para los servicios MEVHF, TPRS.
- Habilitación extendida por la autoridad municipal correspondiente, debidamente certificada, para los servicios MCREM, SRT.
- Habilitación extendida por la autoridad municipal o sanitaria correspondiente, debidamente certificada, para los servicios MCMED, MEVHF.
- Habilitación extendida por la autoridad policial correspondiente, debidamente certificada, y Estatuto del solicitante / Constancia de la fuerza de seguridad nacional o provincial o bien del Organismo competente, en caso que el solicitante tenga como actividad comercial la seguridad privada o transporte de valores, para los servicios MCSEG, MEVHF.
- Copia de Resolución de Licencia Única de Telecomunicaciones (Prestadores de Servicios), para los servicios R.3205, SAP, SAPB, SLM, SLV, SMR, SRC, SRT, STDMM, STMB.
- DNI - En los casos que aplique.

Adjuntar Documentos Requeridos

 Seleccionar archivos

 Cerrar

 Cargar


En este Formulario usted puede marcar los ítems que sabe que tiene que adjuntar para el armado de la Carpeta Técnica, que no son otros que los que ha venido presentando hasta ahora en los “Expedientes papel”.

“Marcarlos” no implica validar que efectivamente usted los adjunte a posterior: sólo es un “ayuda memoria” para que no se olvide de ninguno.


Es muy importante que sepa que el HERTZ sólo acepta adjuntos en formato PDF (Portable Document Format).

La experiencia práctica en el uso del sistema sin duda le mostrará cuál es esa “mejor forma”, y esto aplica para muchas otras tareas que hay que hacer en el mismo.


Supongamos para este ejemplo que sólo vamos a adjuntar un Diagrama de Red, simplemente para que vea cómo es la operatoria en el sistema.




La acción “Seleccionar archivos” busca los PDF en su PC.



Al hacer doble clic en el documento PDF de su PC...



... el sistema los "adjunta", por lo que a continuación debe hacer clic en el botón "Cargar" para subirlos al HERTZ, de manera que queden asociados a su Carpeta Técnica



Observe que si usted se equivoca en la selección del documento a adjuntar, puede remediar este inconveniente picando la cruz roja a la izquierda del nombre del mismo, para luego buscar el que sí corresponde.

Estas acciones son individuales por cada uno de los PDF a adjuntar y equivalen a agregar hojas de papel al antiguo "Cuadernillo Trámite de Autorización".

Al hacer clic en el botón "Cerrar" se cierra la solapa que fue abierta exclusivamente para conformar este Formulario.

Vamos a ejecutar ahora la acción "Ver Detalles", para adentrarnos de manera SUPERFICIAL en los datos de las estaciones radioeléctricas.

ENACOM Inicio > Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil Representante Técnico

Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil

COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Trámites (No Enviados) Trámites (En curso) Trámites (Devueltos) Trámites (Rechazados)

Unidades Organizativas Trámite Manual Trámite Electrónico Eliminar (No enviados)

4 registros en total 1 - 20 20 Actualizar Filtrar Exportar

Acción	Estado	Expediente	Servicio	Empresa
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCMED	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MI
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCSEG	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MI
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MEVHF	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MI
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCREM	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MI

Ver Detalles
 Datos del Trámite
 Adjuntar Archivos
 Enviar Trámite
 Eliminar Trámite

Ésta es la vista Inicial de los datos PARTICULARES de la Carpeta Técnica.

Como verá, hay cuatro solapas denominadas “Emplazamientos”, “Configuración”, “Emisiones” y “Enlaces”.

The screenshot shows the ENACOM web interface. At the top, there is a navigation bar with the ENACOM logo, the breadcrumb "Inicio > Datos de Carpeta Técnica VHF Móvil No. 13840.160711142540.29", and the user role "Representante Técnico". Below this, the main heading reads "Datos de Carpeta Técnica VHF Móvil No. 13840.160711142540.29" followed by "COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]". There are four tabs: "Emplazamientos" (selected), "Configuraciones", "Emisiones", and "Enlaces". Below the tabs are three buttons: "Carpeta Técnica", "+ Nuevo Emplazamiento", and "Eliminar Todo". A summary line indicates "0 registros en total" with pagination controls (1-20), "Actualizar", "Filtrar", and "Exportar". Below this is a table header with columns: "Acción", "Estado", "No. Emplazamiento", "Tipo Emplazamiento", "Nombre Estación Radioeléctrica", and "Calle del Domicilio". The table content shows "No existen registros en esta vista".

Los datos de “**Emplazamiento**” son los que tienen que ver con el lugar físico donde se emplazaran los equipos y antenas. (Azotea de un edificio, torre autosoportada, vehículos terrestres en automotor, equipos portátiles de mano, embarcaciones y aeronaves de cualquier tipo, estaciones espaciales, etc.).

The screenshot shows the ENACOM web interface with the "Configuraciones" tab selected. The navigation bar and main heading are identical to the previous screenshot. The tabs are "Emplazamientos", "Configuraciones" (selected), "Emisiones", and "Enlaces". Below the tabs are three buttons: "Carpeta Técnica", "+ Nueva Configuración", and "Eliminar Todo". The summary line shows "0 registros en total" with the same pagination and action controls. The table header has columns: "Acción", "Estado", "Servicio", "Cód. Config.", "No. Emplazamiento", "No. Config.", and "Tipo Emplazamiento". The table content shows "No existen registros en esta vista".

Los datos de “**Configuraciones**” refieren a “Equipos”, “Antenas” y “Alimentadores”, es decir, los dispositivos electrónicos que se instalan en cada uno de los “Emplazamientos” ya definidos en la primera solapa.

The screenshot shows the ENACOM web interface with the "Emisiones" tab selected. The navigation bar and main heading are identical. The tabs are "Emplazamientos", "Configuraciones", "Emisiones" (selected), and "Enlaces". Below the tabs are four buttons: "Carpeta Técnica", "+ Nueva Emisión", "+ Validar Datos", and "Eliminar Todo". The summary line shows "0 registros en total" with the same pagination and action controls. The table header has columns: "Acción", "Estado", "Servicio", "Cód. Emis.", "No. Emplazamiento", "No. Configuración", "No. Emisión", and "Tipo". The table content shows "No existen registros en esta vista".

Los datos de “**Emisiones**” refieren básicamente a la “Banda de Frecuencias” y al “Modo de Explotación”, es decir, lo relacionado con lo que emiten al aire los Equipos y Antenas instalados en los “Emplazamientos” y “Configuraciones” ya definidos en las solapas anteriores.

Los datos de “**Enlaces**” refieren básicamente a la indicación de cómo se comunican las “Estaciones” o “Emplazamientos” entre sí, con lo que intervienen en forma mayoritaria los datos ya definidos en las solapas anteriores.

Datos de Carpeta Técnica VHF Móvil No. 13840.160711142540.29
COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Emplazamientos Configuraciones Emisiones **Enlaces**

Carpeta Técnica + Nuevo Enlace

0 registros en total | 1 - 20 | 20 | Actualizar | Filtrar | Exportar

Acción	Estado	Servicio	Cód. Enlace	Nro. Enlace	No. Emplazamiento [A]	No. Emplazamiento [B]
No existen registros en esta vista						

En los capítulos siguientes veremos en detalle cómo cargar los datos en cada una de las solapas mencionadas aquí.

A modo de ejemplo, vamos a suponer que necesitamos ingresar los datos de una “red radioeléctrica” en el servicio MCREM, constituida por una estación fija en la ciudad de Tucumán, que comunica en semidúplex con estaciones móviles terrestres en automotor y también portátiles, a través de una Repetidora instalada en un cerro cercano.

Para cerrar esta Sección del Tutorial vamos **a dar por cumplidos** los requisitos de llenado de los campos PARTICULARES de la Carpeta Técnica, de manera que usted tenga en esta Sección del Tutorial los conocimientos básicos sobre cómo se envía la Carpeta Técnica al ENACOM.

Para ello procedemos a hacer clic en el botón “Carpeta Técnica”.

Datos de Carpeta Técnica VHF Móvil No. 13840.160711142540.29
COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Emplazamientos Configuraciones Emisiones **Enlaces**

Carpeta Técnica + Nuevo Enlace

1 registros en total | 1 - 20 | 20 | Actualizar | Filtrar | Exportar

Acción	Estado	Servicio	Cód. Enlace	Nro. Enlace	No. Emplazamiento [A]
Editar Detalles	(LNK-00) No Enviado	MCREM		1	

ENACOM Inicio > Datos de Carpeta Técnica VHF Móvil No. 13840.160711142540.29 > Carpeta Técnica Representante Técnico

Número	13840.160711142540.29
CUIT Solicitante	30683278064
Nombre Solicitante	COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y
Tipo de Actividad	Remises
Servicio	MCREM - Sistemas en Modalidad Compartida para Transporte No Colectivo de Personas
Subasta	No
Permiso Temporal	No
Fundamento	Solicito la asignación de tres (3) frecuencias en Modo de Explotación Simplex en la banda de 141 a 142 MHz para el servicio MCREM aquí indicado, y conforme la documentación administrativa y técnica que se adjunta a la presente Carpeta Técnica N° 13840.160711142540.29.

Datos del Acto Administrativo

Tipo de Acto	
Número de Acto	
Fecha de Autorización	
Fecha de Vencimiento	

Recordemos que ya estuvimos en esta pantalla GENERAL hace unos minutos y que desde entonces no le hemos introducido cambios.

Éste es el momento de revisar nuevamente lo que ya hemos seleccionado o escrito y hacer clic en el botón **“Guardar”** para que no se pierda nada.

Aquí tenemos entonces todo lo que el ENACOM necesita saber en lo que refiere a los Datos Generales de la Carpeta Técnica, por lo que procedemos a hacer clic en el botón **“Cerrar”**.

ENACOM Inicio > Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil Representante


Carpetas Técnicas - Trámites VHF Móvil

COOP. DE TRABAJO DE REMISES MINIBUSES Y [30683278064]

Trámites (No Enviados) Trámites (En curso) Trámites (Devueltos) Trámites (Rechazados)

4 registros en total | 1 - 20 | 20 | Actualizar | Filtrar | Exportar

Acción	Estado	Expediente	Servicio	Empresa
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCMED	COOP. DE TRABAJO
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCSEG	COOP. DE TRABAJO
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MEVHF	COOP. DE TRABAJO
Ver Detalles	(CT-00) Trámite Iniciado (No enviado)		MCREM	COOP. DE TRABAJO



La última acción que tenemos que tomar sobre la Carpeta Técnica es ENVIARLA al ENACOM. Seleccione cuidadosamente la opción “Enviar Trámite” y haga clic en la “flecha derecha”, con lo cual se le mostrará un “AVISO LEGAL” que deberá leer y aprobar al pie.

Esta última acción transferirá electrónicamente e inmediatamente su Carpeta Técnica al ENACOM.

A partir de ese momento usted verá su Carpeta Técnica en la segunda solapa **Trámites (En Curso)** y en el nuevo Estado (CT-01E) Trámite Enviado, con lo que se deposita en la bandeja de entrada global de los Analistas CAUER.

Estas últimas pantallas no se las mostramos aquí puesto que no hemos conformado datos de ninguna estación radioeléctrica: el sistema nos lo hace saber con un mensaje de advertencia.

Solamente podrá volver a editarla si ocurre alguna de estas situaciones:

- si algún “usuario interno” del ENACOM se la devuelve con alguna observación para corregir, o
- si la Carpeta Técnica se encuentra en el subproceso de Gestión Técnica de Verificación o anterior y usted solicita una modificación.

Para finalizar, le mostramos que si usted desea ELIMINAR EL TRÁMITE – acción para la que no hay posibilidades de revertir - el sistema le muestra esta advertencia:



Al hacer clic en Eliminar la Carpeta Técnica que se estuvo generando hasta el momento desaparece por completo.

Con esto damos por finalizada esta Sección del Tutorial.